



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ**

ПРОТОКОЛ

заседания коллегии Главного управления МЧС России
по Республике Калмыкия № 2

г. Элиста

15.06.2025

№ 17/2212-К

Председательствовал:

Начальник Главного управления

- Мальтинов М.В.

Члены коллегии:

Первый заместитель начальника Главного управления

- Бандюков В.С.

Заместитель начальника Главного управления (по
антикризисному управлению и антитеррористической
деятельности)

- Эрендженев Н.Н.

Заместитель начальника Главного управления (по
Государственной противопожарной службе)

- Носачёв А.А.

Заместитель начальника Главного управления (по ГО и
ЗН) – начальник управления гражданской обороны и
защиты населения

- Ремишевский И.Е.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности и
профилактической работы

- Манжиков А.В.

Управление материально – технического обеспечения

- Серов Я.В.

Отдел кадров, воспитательной работы и
профессионального обучения

- Кувайкин А.В.

Юридический отдел

- Обушиев С.П.

Финансово-экономического управление

- Черняева Д.С.

Отдел административной работы

- Кукуева Ю.С.

Приглашенные:

Центр управления в кризисных ситуациях	- Серов Е.В.
Управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ	- Манджиев Д.Ю.
Центр Государственной инспекции по маломерным судам	- Хаваев А.А.
Отдел оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности	- Рыбалкин М.В.
Отдел информационных технологий и связи	- Манджиев В.А.
Группа охраны труда	- Бельтеева З.В.
Служба пожаротушения ФПС ГПС	- Бадаев Б.Н.
Группа по работе с обращениями граждан	- Балыкова Т.А.
Отдел по защите государственной тайны	- Варламов Е.А.
Отдел информации и связи с общественностью (пресс - служба)	- Мандик Н.А.

I. «О развитии газодымозащитной службы в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне»

(Носачёв А.А.)

Решение:

Работу управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ по вопросу: «О развитии газодымозащитной службы в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне», признать удовлетворительной.

Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) полковника внутренней службы А.А. Носачева.

Принять представленный проект решения коллегии Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения.

1. Начальнику управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления:

1.1) Представить на утверждение начальнику Главного управления План создания теплодымокамеры в подвальных помещениях административного здания 7 пожарно-спасательной части, со сроком завершения работ не позднее 01 октября текущего года. Заместителю начальника Главного управления (по ГПС) обеспечить контроль реализации плана;

(срок исполнения – 20 июня 2023 г.)

1.2) разработать Положение проведения турнира Главного управления на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Республики Калмыкия»;
(срок исполнения – до 15 сентября 2023 г.)

1.3) провести турнир Главного управления на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Республики Калмыкия», приуроченный ко Дню пожарной охраны Республики Калмыкия, с привлечением всех пожарно-спасательных подразделений.

(срок исполнения – до 22 октября 2023 г.)

2. Начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов представить на утверждение заместителю начальнику Главного управления (по ГПС) планы создания теплодымокамер для подготовки газодымозащитников:

2.1.) Лаганского, Городовиковского, Юстинского и Малодербетовского пожарно-спасательным гарнизонам, со сроком завершения работ не позднее 30 декабря 2023 г.;

2.2) Сарпинского, Яшкульского, Яшалтинского, Октябрьского пожарно-спасательным гарнизонам, со сроком завершения работ не позднее 30 апреля 2024 г.;

2.3) Черноземельского, Приютненского, Кетченеровского, Ики-Бурульского пожарно-спасательным гарнизонам, со сроком завершения работ не позднее 1 октября 2024 г.;

Начальнику 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления организовать контроль за реализацией Планов.

3. Начальникам пожарно-спасательных частей 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления:

3.1.) при проведении пожарно-тактических занятий моделировать обстановку приближенную к реальному пожару (осуществлять поиск условных пострадавших, использовать различные вводные по ухудшению состояния газодымозащитников, а также поиском пропавшего звена ГДЗС);

(срок исполнения – постоянно)

3.2.) лично проводить не менее 1-го раза в месяц пожарно-тактические занятия с каждым дежурным караулом.

(срок исполнения – постоянно)

4. Начальникам Ики-Бурульского, Кетченеровского и Приютненского пожарно-спасательных гарнизонов организовать взаимодействие с руководителями филиалов «МРСК ЮГА» для подключения вверенного подразделения к электрической линии 380 В. Обеспечить готовность к размещению компрессорных установок.

(срок исполнения – до 30 декабря 2023 г.)

II. «Анализ гибели людей и происшествий на водных объектах»

(Хаваев А.А.)

Решение:

Результаты работы подразделений центра ГИМС по обеспечению

безопасности людей на водных объектах удовлетворительными, признать удовлетворительной.

Принять к сведению доклад начальника центра ГИМС А.А. Хаваева.

Принять представленный проект решения коллегии Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения.

1. Начальнику центра ГИМС Главного управления:

1.1) усилить профилактическую работу с детьми в образовательных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, направленную на недопущение случаев гибели детей на водных объектах с увеличением количества лекций на 10 % от общего количества профилактических мероприятий (АППГ - 329);

(срок исполнения - до 01 декабря 2023 года)

1.2) повысить эффективность надзорной деятельности подразделений центра ГИМС Главного управления с увеличением количественного показателя выявленных административных правонарушений на 10% (АППГ - 94);

(срок исполнения - до 01 декабря 2023 года)

1.3) продолжить проведение совместных профилактических мероприятий с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти республики по созданию общественных групп для проведения патрулирований на водных объектах в местах массового скопления людей в 2 раза (АППГ - 3);

(срок исполнения - до 01 декабря 2023 года)

1.4) рассмотреть на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций районных муниципальных образований Республики Калмыкия вопросы по выработке мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2023 году с постановкой конкретных задач по проблемным вопросам (декларирование мест массового отдыха людей);

(срок исполнения - до 15 декабря 2023 года)

1.5) организовать совместную работу с органами местного самоуправления (административными комиссиями) по реализации полномочий в области обеспечения безопасности людей на водных объектах в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 19.11.2012 № 384-VI-3 «Об административных правонарушениях в Республике Калмыкия» с целью предотвращения гибели людей в состоянии алкогольного опьянения в запрещенных местах.

(срок исполнения - постоянно)

III. «О результатах работы с обращениями граждан и организаций в Главном управлении МЧС России по Республике Калмыкия за первое полугодие 2023 года»

(Балыкова Т.А.)

Решение:

Работу группы по работе с обращениями граждан Главного управления признать удовлетворительной.

Принять к сведению доклад начальника группы работе с обращениями граждан Главного управления Т.А. Балыковой.

Принять представленный проект решения коллегии Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения.

1. Начальнику группы по работе с обращениями граждан Главного управления создать на официальном сайте Главного управления раздел «Часто задаваемые вопросы» и разместить в нем наиболее актуальные вопросы из обращений граждан;

(срок исполнения - до 28 августа 2023 года)

2. Начальникам пожарно-спасательных подразделений 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления обеспечить оперативную передачу обращений граждан в группу по работе с обращениями граждан Главного управления;

(срок исполнения - постоянно)

3. Начальникам территориальных подразделений Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления:

3.1) установить специальные ящики для обращений граждан и организаций согласно требованию приказа МЧС России от 29.12.2021 № 933 «Об организации работы по рассмотрению обращений граждан в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

(срок исполнения - до 30 июня 2023 года)

3.2) продолжить работу в установленном порядке для качественного и своевременного рассмотрения обращений граждан и организаций.

(срок исполнения - постоянно)

IV. «О реализации мероприятий по повышению готовности защитных сооружений гражданской обороны Республики Калмыкия (поручение Президента РФ от 11 октября 2022 г. № Пр-1918)»

(Ремишевский И.Е.)

Решение:

Работу по повышению готовности защитных сооружений гражданской обороны Республики Калмыкия признать удовлетворительной.

Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) – начальника управления гражданской обороны и защиты населения полковника И.Е. Ремишевского.

Принять представленный проект решения коллегии Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения.

1. Заместителю начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия – начальнику управления гражданской обороны и защиты населения:

1.1) совместно с Росимуществом завершить работу по подготовке и направлению в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России комплектов документов на ЗСГО (включенных в 1 перечень), в которых отсутствует потребность и по которым возможна передача ЗСГО в оперативное управление, хозяйственное ведение организациям (приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации ЗСГО»);

(срок исполнения – до 25 июля 2023 г.)

1.2) сформировать и направить в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России комплекты документов на все ЗСГО (не вошедшие в 1 и 2 перечень ЗСГО), находящиеся в частной собственности и необоснованно поставленные на учет по причине отсутствия признаков ЗСГО (распоряжение МЧС России от 08.08.2020 № 568);

(срок исполнения – до 15 августа 2023 г.)

1.3) обеспечить совместно с Министерством жилищно – коммунального хозяйства и энергетики и ОМСУ выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий (дорожная карта) по оптимизации фонда защитных сооружений гражданской обороны, заглубленных помещений подземного пространства;

(срок исполнения – до 01 октября 2023 г.)

1.4) сформировать и направить совместно с органами исполнительной власти и ОМСУ в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России комплекты документов на изменение типа ЗСГО на укрытие (включенных в 1 перечень ЗСГО не менее 70%).

(срок исполнения – до 01 декабря 2023 г.)

V. «Об утверждении плана заседаний коллегии Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия на второе полугодие 2023 года»


(Кукуева Ю.С.)

Рассмотрев проект плана заседаний коллегии Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия на второе полугодие 2023 года, решили:

1. Утвердить план заседаний коллегии Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия на второе полугодие 2023 года.

2. Поручить начальнику отдела административной работы Главного управления организовать контроль исполнения протокольных поручений по результатам заседания коллегии Главного управления.

Начальник
Главного управления



М.В. Мальтинов